



# 重庆市铜梁区人民政府 关于新增 2 个、撤销 9 个铜梁区集中式饮用水 水源地保护区的通知

铜府发〔2025〕4号

相关镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门、单位：

为有效合理规划饮用水水源地，更好地保护饮用水水源地水质，保障人民群众饮水安全，按照《重庆市生态环境局关于公布实施万州等区县集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2025〕27号）要求，决定新增铜梁区安居镇涪江安居（新）泵站、福果镇同心桥水库饮用水水源保护区，撤销围龙镇梅良寺水库等9个水源地保护区，现依法公布实施，请认真贯彻执行。

附件：铜梁区部分集中式饮用水水源地保护区新增、撤销  
方案

重庆市铜梁区人民政府

2025年6月27日

（此件公开发布）



附件

## 铜梁区部分集中式饮用水水源地保护区新增、撤销方案

### 一、新增 2 个集中式饮用水水源地保护区

区县 名称	序号	水厂名称	水源 名称	水源 类型	水源所 在乡镇 (街 道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域 范围	陆域范 围
铜梁区	1	太平水厂	涪江	河流型	安居镇	取水口上游1000米,下游100米范围内的多年平均水位线以下的整个河段。	一级保护区水域边界向陆域纵深50米的区域,但不超过分水岭,同时扣除期内的基本农田。	一级保护区的上游边界向上游延伸2000米,下游边界向下游延伸200米范围的多年平均水位线以下的整个河段。	一级保护区陆域边界和二级保护区水域边界至周边道路之间的区域,但不超过流域分水岭。	/	/



## 重庆市铜梁区人民政府行政规范性文件

区县 名称	序号	水厂名称	水源 名称	水源 类型	水源所 在乡镇 (街 道)	保护区范围划分					
						一级保护区		二级保护区		准保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围	水域范围	
铜梁区	2	同心桥 水厂	同心桥 水库	水库型	福果镇	取水口半径 300m 范围内的 区域。	一级保护区水域外 200m 范围内的陆 域，陆城沿岸长度 与一级保护区水域 长度相同，但不超 过流域分水岭范 围，北侧以堤坝为 边界。	一级保护 区外的全 部水域范 围。	一级保护区范围与二 级保护区水域外扩2公 里区域，但不超过道路 排水沟及流域分水岭 范围(具体为福果镇荷 香村以北，虎福路以 西，同心桥水库大坝至 福果镇街一线以南，永 铜路以西1公里，拦河 埝水库、煤窑地下水保 护区范围以东所构成 的范围)。	/	二级保 护区范 围外扩 至道路 排水沟 及流域 分水岭 的区域 (具体为 西山村 十、十一 组)。

## 二、撤销 9 个集中式饮用水水源地保护区

区县 (开发区)	序号	水厂名称	水源名称	水源 类型	水源所在乡 镇(街道)	保护区范围划分			
						一级保护区		二级保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围



## 重庆市铜梁区人民政府行政规范性文件

区县 (开发区)	序号	水厂名称	水源名称	水源 类型	水源所在乡 镇(街道)	保护区范围划分			
						一级保护区		二级保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
铜梁区	1	围龙供水站	梅良寺 水库	水库型	围龙镇	正常水位线以下 的全部水域。	取水口侧正常水位 线以上200米范围内的 陆域。	/	整个汇水区域。
铜梁区	2	蒲吕青山村 供水工程	青山村溶 洞水	地下 水型	蒲吕街道	以取水点为圆心，半径为30米的圆形 区域。	以取水点为圆心，半径为30—300米 的区域。		
铜梁区	3	玉峡片区 水站	慧光寺 水库	水库型	土桥镇	正常水位线以下 的全部水域。	取水口侧正常水位 线以上200米范围内的 陆域。	/	整个汇水区域。
铜梁区	4	斑竹水厂	青云水库	水库型	侣俸镇	正常水位线以下 的全部水域。	取水口侧正常水位 线以上200米范围内的 陆域。	/	整个汇水区域。
铜梁区	5	坪堰农村人 饮工程	青云水库	水库型	侣俸镇	正常水位线以下 的全部水域。	取水口侧正常水位 线以上200米范围内的 陆域。	/	整个汇水区域。



## 重庆市铜梁区人民政府行政规范性文件

区县 (开发区)	序号	水厂名称	水源名称	水源 类型	水源所在乡 镇(街道)	保护区范围划分			
						一级保护区		二级保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
铜梁区	6	东山自来水厂	虎峰西泉村五社李家湾地下水	地下水型	虎峰镇	以取水点为圆心，半径为 30 米的圆形区域。		以取水点为圆心，半径为 30—300 米的区域。	
铜梁区	7	虎峰自来水厂	水鸭村	河流型	虎峰镇	取水口下游 5 米至上游源头的通道水域。	一级保护区水域边界纵深 50 米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度不包括一级保护区水域下游部分。	/	一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。
铜梁区	8	平滩供水站	双寨水库	水库型	平滩镇	正常水位线以下的全部水域。	取水口侧正常水位线以上 200 米范围内的陆域。	/	整个汇水区域。



## 重庆市铜梁区人民政府行政规范性文件

区县 (开发区)	序号	水厂名称	水源名称	水源 类型	水源所在乡 镇(街道)	保护区范围划分			
						一级保护区		二级保护区	
						水域范围	陆域范围	水域范围	陆域范围
铜梁区	9	旧县街道自 来水厂	长河村	河流型	旧县街道	取水口下游 10 米 至上游 1000 米的 通道水域。	一级保护区水域边 界纵深 50 米的陆域 范围，但不超过流域 分水岭；陆域沿岸长 度与一级保护区水 域长度相同。	取水口上游 1000 米至通道末端的 整个水域。	一级保护区陆域 外，取水口对应的 高程线以上的整个 区域。